



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BUSKU-ZDROJU**

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój  
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www:pssebusko.pl

Busko-Zdrój, dnia 03.08.2021r.

Znak: NHS.9020.14.99.21

Dotyczy badania wody w ramach „kontroli urzędowej”

**Bieżąca ocena jakości wody  
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Wolica.**

Działając na podstawie:  
art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 195 ), § 21.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 ), art.12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028) oraz na podstawie sprawozdania z wyników badań zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem działania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Busku - Zdroju Nr sprawozdania LBW/240/1/21 z dnia 02.08.2021r,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju**

**stwierdza:**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Wolica.**

**Uzasadnienie:**

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego z dnia 02.08.2021r. LBW/240/1/21 z wyników badań zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem działania Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Busku Zdroju, przeprowadzonych przez Akredytowane Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Busku - Zdroju, ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój.

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A i B załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. 2017r. poz. 2294 ).

Badanie próby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu publicznego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r.poz. 2028).

MS/KP

**W załączeniu:**

1. Sprawozdanie z badań Nr LBW/240/1/21

**Otrzymują:**

1. Gmina Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-100 Stopnica.

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica.  
2. a/a

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
mgr inż. Grzegorz Wojciechowski

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

06-08-2021

5472

L.dz. *Moz* ..... Zat. ....

*Kir. GR*  
*M. U. Kojut*  
*06.08.2021*

Busko-Zdrój, dn. 04.08.2021r.

Gmina Stopnica  
ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica

## DECYZJA

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294), art. 12 ust. 1 i ust. 4 - 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych nr LBW.9052.73.2021 z dnia 04.08.2021r. próbek wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego z urządzenia wodnego wodociągu publicznego Podlasek zarządzanego przez Gminę Stopnica, ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica

**s t w i e r d z a:** przydatność wody do spożycia przez ludzi

## U Z A S A D N I E N I E

Decyzję o przydatności wody do spożycia wydano na podstawie przeprowadzonych badań próbek wody, pobranych w dniu 02.08.2021r. w ramach nadzoru sanitarnego i prowadzonych działań naprawczych. Próby zostały pobrane przez próbobiorcę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju. Badania wody zostały przeprowadzone przez akredytowane laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. St. Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój. Wodociąg publiczny Podlasek został unieruchomiony w dniu 30.07.2021r. decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju znak: NHS.9020.14.98.21. W dniu 04.08.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju, otrzymał zgłoszenie z badań wody z wodociągu publicznego Podlasek Nr LBW.9052.73.2021, które wykazało, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania. Jakość wody w wodociągu publicznym Podlasek odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

Wobec powyższego wydanie decyzji jest zasadne

## POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku - Zdroju w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydała decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – art. 127, 127a, 129 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735)

AT/MS



Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
mgr inż. Grzegorz Wojciechowski

### Otrzymują:

1. Gmina Stopnica ul. T. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica  
e – mail: gmina@stopnica.pl

### Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ul. T. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica  
e-mail:

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii ul. Objazdowa 11, 28-100 Busko-Zdrój, e-mail: buskozdr.piw@wetgiw.gov.pl

3. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BUSKU-ZDROJU**

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój  
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www:pssebusko.pl

Busko-Zdrój, dnia 03.08.2021r.

Znak: NHS.9020.14.97.21

Dotyczy badania wody w ramach „kontroli urzędowej”

**Bieżąca ocena jakości wody  
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Strzałków.**

Działając na podstawie:  
art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 195 ), § 21.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 ), art.12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028) oraz na podstawie sprawozdania z wyników badań zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem działania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Busku - Zdroju Nr sprawozdania LBW/238/1/21 z dnia 02.08.2021r,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju**

**s t w i e r d z a :**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Strzałków.**

**U z a s a d n i e n i e :**

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego z dnia 02.08.2021r. LBW/238/1/21 z wyników badań zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem działania Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Busku Zdroju, przeprowadzonych przez Akredytowane Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Busku – Zdroju, ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój.

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A i B załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. 2017r. poz. 2294 ).

Badanie próby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu publicznego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r.poz. 2028).

MS/KP

**W załączeniu:**

1. Sprawozdanie z badań Nr LBW/238/1/21

**Otrzymują:**

1. Gmina Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica.

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica.

2. a/a

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
mgr inż. Grzegorz Wojciechowski

*niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYBKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI