



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BUSKU-ZDROJU

*F. M. Kapusta*  
15.11.2021  
*[Signature]*

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój  
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www: pssebusko.pl

Busko-Zdrój, dnia 10.11.2021r.  
URZĄD MIASTA I GMINY STOPNICA  
WPŁYNĘŁO

Znak: NHS.9020.14.212.2021

Dotyczy badania wody w ramach „kontroli urzędowej”

15-11-2021

**Bieżąca ocena jakości wody**

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Wolica**

Działając na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 195 ), § 21.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 ), art.12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028) oraz na podstawie sprawozdania z wyników badań zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem działania Powiatowej Stacji Sanitarnej i Epidemiologicznej w Busku - Zdroju Nr sprawozdania LBW/379/1/21 z dnia 09.11.2021r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju**

**s t w i e r d z a :**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Wolica.**

**U z a s a d n i e n i e :**

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego z dnia 09.11.2021r. Nr LBW/379/1/21 z wyników badań zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem działania Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Busku Zdroju, przeprowadzonych przez akredytowane Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej, ul. St. Batorego 2, 28 – 100 Busko – Zdrój.

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A i B załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. 2017r. poz. 2294 ).

Badanie próby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu publicznego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r.poz. 2028).

MS/AT

Załącznik z badań nr LBW/379/1/21

**Otrzymują:**

1. Urząd Miasta i Gminy w Stopnicy, ul. T. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, ul. T. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY

*Krzysztof Sacha*

*wiepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYBKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BUSKU-ZDROJU

*F. M. Kapusta*

*15.11.2021 r.*

*[Signature]*

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój  
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdroj@pis.gov.pl, www: pssebusko.pl

Busko-Zdrój, dnia 10.11.2021r.  
**URZĄD MIASTA I GMINY STOPNICA  
WPŁYNEŁO**

Znak: NHS.9020.14.214.2021

Dotyczy badania wody w ramach „kontroli urzędowej”

**15-11-2021**

**Bieżąca ocena jakości wody**

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Strzałków** *L.dz. 7604* *[Signature]* **Zał. ....**

Działając na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 195 ), § 21.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294 ), art.12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028) oraz na podstawie sprawozdania z wyników badań zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem działania Powiatowej Stacji Sanitarnej i Epidemiologicznej w Busku - Zdroju Nr sprawozdania **LBW/381/1/21** z dnia 09.11.2021r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju**

**stwierdza:**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Strzałków**

**Uzasadnienie:**

Ocenę przydatności wody do spożycia wydano na podstawie sprawozdania laboratoryjnego z dnia 09.11.2021r. Nr **LBW/381/1/21** z wyników badań zrealizowanych zgodnie z ustalonym planem działania Powiatowej Stacji Sanitarnej i Epidemiologicznej w Busku Zdroju, przeprowadzonych przez akredytowane Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej, ul. St. Batorego 2, 28 – 100 Busko – Zdrój.

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A i B załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. 2017r. poz. 2294 ).

Badanie próby wody przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod badawczych, określoną w załączniku nr 6 do w/w rozporządzenia.

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu publicznego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r.poz. 2028).

MS/AT

Zał. spr. z badań nr **LBW/381/1/21**

**Otrzymują:**

① Urząd Miasta i Gminy w Stopnicy, ul. T. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, ul. T. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY

*[Signature]*  
**Krzysztof Socha**

*wiepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

Busko-Zdrój, dn. 07.11.2021r.

Gmina Stopnica  
ul. Kościuszki 2, 28 – 130 Stopnica

## DECYZJA

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195), § 3 ust.1 pkt 1-2, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust.8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294), art. 12 ust. 1 i ust. 4 - 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028), art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie zgłoszeń z badań laboratoryjnych nr LBW.9052.158.2021 oraz nr LBW.9052.159.2021 z dnia 07.11.2021r. próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego z sieci oraz ujęcia wody dla wodociągu publicznego Podlasek zarządzanego przez Gminę Stopnica, ul. Kościuszki 2, 28 – 130 Stopnica

### POSTANAWIA

1. Stwierdzić przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Podlasek.
2. Decyzji w pkt 1 nadać rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 § 1 K.p.a. z uwagi na wyjątkowo ważny interes strony polegający na konieczności zapewnienia użytkownikom wodę odpowiadającą wymogom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z dnia 2017 r. poz. 2294).
3. Stwierdza wygaśnięcie decyzji nr NHS.9020.14.213.21 z dnia 04.11.2021r. stwierdzającej brak przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym Podlasek

### UZASADNIENIE

Decyzję o przydatności wody do spożycia wydano na podstawie przeprowadzonych badań próbek wody, pobranych w dniu 05.11.2021r. w ramach nadzoru sanitarnego i prowadzonych działań naprawczych. Próby zostały pobrane przez próbobiorcę Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju. Badania wody zostały przeprowadzone przez akredytowane laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej, ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój. Wodociąg publiczny Podlasek został unieruchomiony w dniu 04.11.2021r. decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju znak: NHS.9020.14.213.21. W dniu 07.11.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju, otrzymał zgłoszenia z badań wody z wodociągu publicznego Podlasek nr LBW.9052.158.2021 oraz nr LBW.9052.159.2021, które wykazały, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania. Jakość wody w wodociągu publicznym Podlasek odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

**Wobec powyższego wydanie decyzji jest zasadne**

### POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydała decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – art. 127, 127 a, 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)


MS/KP

#### Otrzymują:

1. Gmina Stopnica, ul. T. Kościuszki 2, 28- 130 Stopnica e-mail: [gmina@stopnica.pl](mailto:gmina@stopnica.pl)
2. a/a

#### Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, ul. T. Kościuszki 2, 28 -130 Stopnica e-mail: [gmina@stopnica.pl](mailto:gmina@stopnica.pl)
2. Starosta Powiatu Buskiego e-mail: [starostwo@powiat.busko.pl](mailto:starostwo@powiat.busko.pl)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Busku-Zdroju, ul. Objazdowa 11 e-mail: [buskozdr.piw@wetgiw.gov.pl](mailto:buskozdr.piw@wetgiw.gov.pl)
4. Gmina Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28 – 131 Solec Zdrój e-mail: [ug@solec-zdroj.pl](mailto:ug@solec-zdroj.pl)



Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
mgr inż. Grzegorz Wojciechowski