



PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

41 378-35-73

W BUSKU-ZDROJU

Fax 41 378-27-88

URZĄD MIASTA I GMINY STOPNICA
W PĘTNYŁO

F. M. Kapiśta

13.01.2021r.

(Signature)

SE.I a- 4261/ 195 / 20

13 -01- 2021

Busko-Zdrój, dn. 11.01.2021 r.

267

L.dz. Kowalik.... Zał.

OCENA OKRESOWA

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres 2020 r. dla wodociągu publicznego STRZAŁKÓW

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019r. poz. 59 ze zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 2028)
- § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294)

oraz na podstawie sprawozdań (§10 ust.1) z wyników badań laboratoryjnych wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej, tj.:

- Nr Ib/55/N/20 z dn. 14.02.2020r. (data poboru: 04.02.20r., miejsce poboru próbek: sklep Kuchary)
- Nr Ib/152/N/20 z dn. 01.06.2020r. (data poboru: 19.05.20r., miejsce poboru próbek: ujęcie Strzałków)
- Nr Ib/207/N/20 z dn. 25.07.2020r. (data poboru: 21.07.20r., miejsce poboru próbek: posesja Skrobaczów 83 a)
- Nr LHS.9051.1.587.2020 z dn. 12.08.2020r. (data poboru: 05.08.20r., miejsce poboru próbek: sklep w Kucharach)
- Nr Ib/332/N/20 z dn. 19.11.2020r. (data poboru: 10.11.20r., miejsce poboru próbek: ujęcie Strzałków)
- Nr Ib/207/S/20 z dn. 23.03.2020r. (data poboru: 11.03.20r., miejsce poboru próbek: posesja Skrobaczów 83 a)
- Nr Ib/338/S/20 z dn. 22.06.2020r. (data poboru: 16.06.20r., miejsce poboru próbek: ujęcie Strzałków)

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

- Nr Ib/558/S/20 z dn. 14.09.2020r. (data poboru: 01.09.20r., miejsce poboru próbek: sklep w Kucharach)
- Nr 5779/09/2020/F/3 z dn. 08.10.2020r., oraz Nr 5779/09/2020/M/3 z dn.09.10.2020r. (data poboru: 05.10.20r., miejsce poboru próbek: ujęcie wody Strzałków)
- Nr Ib/779/S/20 z dn. 15.12.2020r. (data poboru: 08.12.20r., miejsce poboru próbek: posesja Skrobaczow 83 a)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, że jakość wody w wodociągu publicznym STRZAŁKÓW w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w części A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294)

U z a s a d n i e n i e

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Strzałków wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie sprawozdań z wyników badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej wydał 5 bieżących ocen o jakości wody stwierdzających przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Ponadto Gmina Stopnica w 2020 roku przeprowadziła w ramach kontroli wewnętrznej 5 badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez Gminę Stopnica sprawozdań z wyników badań jakości wody wydał 5 bieżących ocen o jakości wody stwierdzających przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Ocenę o jakości wody z wodociągu publicznego Strzałków Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028).

AT/KP

Otrzymują:

1. Gmina Stopnica ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica

2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Socha

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

41 378-35-73

W BUSKU-ZDROJU

Fax 41 378-27-88

F. M. Kapusta

13. 01. 2021 r.

URZĄD MIASTA I GMINY STODNICA
W PŁYNĘŁO

SE.I a- 4261/195 / 20

13 -01- 2021

Busko-Zdrój, dn. 11.01.2021 r.

268
L.dz. *Kowalczyk* Zał.

OCENA OKRESOWA

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres 2020 r. dla wodociągu publicznego WOLICA

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019r. poz. 59 ze zm.)
 - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 2028),
 - § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294)
- oraz na podstawie sprawozdań (§10 ust.1) z wyników badań laboratoryjnych wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej, tj.:
- Nr Ib/56/N/20 z dn.14.02.2020r. (data poboru: 04.02.20r., miejsce poboru próbek: ujęcie Wolica)
 - Nr Ib/154/N/20 z dn. 01.06.2020r. (data poboru: 19.05.20r., miejsce poboru próbek: ujęcie Wolica)
 - Nr Ib/208/N/20 z dn. 25.07.2020r. (data poboru: 21.07.20r., miejsce poboru próbek: ZGK Wolica)
 - LHS.9051.1.590.20 z dn. 12.08.2020r. (data poboru: 05.08.20r., miejsce poboru próbek: ujęcie Wolica)
 - Nr Ib/333/N/20 z dn. 19.11.2020r. (data poboru: 10.11.20r., miejsce poboru próbek: ZGK Wolica)
 - Nr Ib/208/S/20 z dn. 23.03.2020r. (data poboru: 11.03.20r., miejsce poboru próbek: posesja Wolica 52 A)
 - Nr Ib/336/S/20 z dn. 22.06.2020r. (data poboru: 16.06.20r., miejsce poboru próbek: posesja Suchowola 89)
 - Nr Ib/559/S/20 z dn. 14.09.2020r. (data poboru: 01.09.20r., miejsce poboru próbek: ZGK Wolica)
 - Nr 5779/09/2020/F/2 z dn. 08.10.20r. oraz nr 5779/09/2020/M/2 z dn. 09.10.20r. (data poboru: 05.10.20r., miejsce poboru próbek: ujęcie Wolica)
 - Nr Ib/781/S/20 z dn. 15.12.2020r. (data poboru: 08.12.20r., miejsce poboru próbek: ujęcie Wolica)

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, że jakość wody w wodociągu publicznym WOLICA w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w części A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294).

U z a s a d n i e n i e

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej nad jakością wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wolica wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie sprawozdań z wyników badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej wydał 5 bieżących ocen o jakości wody stwierdzających przydatność wody do spożycia przez ludzi. Gmina Stopnica przeprowadziła w ramach kontroli wewnętrznej 5 badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez Gminę Stopnica sprawozdań z wyników badań jakości wody wydał 5 bieżących ocen o jakości wody stwierdzających przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z wodociągu publicznego Wolica Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 2028).
AT/KP

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Krzysztof Socha

Otrzymują:

① Gmina Stopnica ul. T. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica
2. a/a

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

☎ 41 378-35-73

URZĄD MIASTA W BUSKU-ZDRÓJU

F. M. Klapusta

Fax 41 378-27-88

W PŁYŃEŁO

13.01.2021 r.

13-01-2021

SE.I a- 4261/195 /20

269
L.dz. *Kawalik*... Zał.

Busko-Zdrój, dn. 11.01.21r.

OCENA OKRESOWA

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres 2020 r. dla wodociągu publicznego PODLASEK

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019r. poz. 59 ze zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 2028)
- § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294)

oraz na podstawie sprawozdań (§10 ust.1) z wyników badań laboratoryjnych wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej, tj.:

- Nr Ib/53/N/20 z dnia 14.02.2020r. (data poboru: 04.02.20r., miejsce poboru próbek: Firma Vital-Pol Świniary)
- Nr Ib/153/N/20 z dnia 01.06.2020r. (data poboru: 19.05.20r., miejsce poboru próbek: hydrofornia Podlasek)
- Nr Ib/206/N/20 z dnia 25.07.2020r. (data poboru: 21.07.20r., miejsce poboru próbek: Stacja Paliw Konary)
- Nr LHS.9051.1.588.2020 z dn. 12.08.2020r. (data poboru: 05.08.20r., miejsce poboru próbek: warsztat Smogorzów nr 29)
- Nr Ib/336/N/20 z dnia 19.11.2020r. (data poboru: 10.11.20r., miejsce poboru próbek: posesja Topola nr 50)
- Nr Ib/206/S/20 z dnia 23.03.2020r. (data poboru: 11.03.20r., miejsce poboru próbek: warsztat Smogorzów nr 29)
- Nr Ib/337/S/20 z dnia 22.06.2020r. (data poboru: 16.06.20r., miejsce poboru próbek: hydrofornia Podlasek)
- Nr Ib/557/S/20 z dnia 14.09.2020r. (data poboru: 01.09.20r., miejsce poboru próbek: hydrofornia Podlasek)
- Nr 5779/09/2020/M/1 z dnia 08.10.2020r. oraz Nr 5779/09/2020/F/1 z dnia 19.10.20r. (data poboru: 05.10.20r., miejsce poboru próbek: hydrofornia Podlasek)
- Nr Ib/780/S/20 z dnia 15.12.2020r. (data poboru: 08.12.20r., miejsce poboru próbek: posesja Topola 50)

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYWKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, że jakość wody w wodociągu publicznym PODLASEK w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w części A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294)

U z a s a d n i e

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej nad jakością wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Podlasek wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie sprawozdań z wyników badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej wydał 5 bieżących ocen o jakości wody stwierdzających przydatność wody do spożycia przez ludzi. Ponadto Gmina Stopnica przeprowadziła w ramach kontroli wewnętrznej 5 badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez Gminę Stopnica sprawozdań z wyników badań jakości wody wydał 5 bieżących ocen jakości wody stwierdzających przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z wodociągu publicznego Podlasek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 2028).
AT/KP

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Socha

Otrzymują:

1. Gmina Stopnica ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica

2. a/a

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI